


# Balancen mellem medicin og sygepleje – en udfordring for professionen

Catrin Björvell  
Leg sjuksköterska, Med dr  
Karolinska universitetssjukhuset  
Stockholm, Sverige  
2019

# PROFESSION

- Egen forskning och teoribildning
- Samfundets sanktion
- Autonomi

## Faelles ansvar



# SYGEPLEJE – VAD ÄR DET?

## Revolution 1

- Kunde beskrivas med VIPS – 1991

## Revolution 2

- Sygeplejediagnostik med NANDA/ICNP – 2015/2019
- Sygeplejehandlinger med ICNP 2019

# VARFÖR SYGEPLEJEDIAGNOSTIK?

”Where nursing diagnoses are optional, nurses are optional.”

Hvis spl ikke definerer varför sygepleje utförs, kommer vi för evigt att misslyckes med att definiera vår professionsroll.


Lynda Juall Carpenito

# VAD GÖR SYGEPLEJERSKEN UNIK?

- Kan lite om mycket
- Paraply med kunskaper
- Bäst på att se hela tilslutningen

# FORMÅLET MED SYGEPLEJEDIAGNOSTIK

- Precisere patientens individuelle behov, problem eller risiker.
- Motivere sygeplejehandlinger for professioner, patient, pårørende.
- Identifiere specifikke sygeplejeområder, som udgangspunkter for forskning.
- Skabe statistik for plejevægtmåling, prissat af sygepleje.



Strukturerade journalmallar...



<b>B-NMDS Nursing Intervention</b>	<b>1988</b>	<b>1992</b>	<b>1995</b>	<b>1998</b>	<b>Ratio</b>
Hygien (antal avtvättningar i säng)	<b>54,2 %</b> 8.1 mio	<b>54,8 %</b> 8.0 mio	<b>59,9 %</b> 8.4 mio	<b>61,2 %</b> 8.2 mio	<b>13 %</b>
Förflyttning	<b>43,7 %</b>	<b>45,9 %</b>	<b>51,4 %</b>	<b>51,7 %</b>	<b>19 %</b>
Trycksårsprofylax (>5ggr/d)	<b>9,4 %</b>	<b>8,5 %</b>	<b>11,8 %</b>	<b>13,0 %</b>	<b>38 %</b>
<b>Utskrivningsplanering</b>	<b>9,5 %</b>	<b>10,2 %</b>	<b>21,8 %</b>	<b>15,5 %</b>	<b>63 %</b>
Intravenöst (IV-dagar) <b>IV-behandling</b> (IV-injektioner/år)	<b>25,0 %</b> 3.5 mio <b>1.7/d</b> 25.3 mio	<b>28,0 %</b> 4.1 mio <b>2.0/d</b> 28.8 mio	33,3 % 4.7 mio <b>2.6/d</b> 36.4 mio	<b>34,7 %</b> 4.7 mio <b>3.0/d</b> 32.2 mio	<b>24 %</b> <b>76 %</b>
Blodprovstagning (Antal/år)	<b>20,4 %</b> 3.0 mio	<b>20,3 %</b> 3.8 mio	<b>27,3 %</b> 3.8 mio	<b>27,9 %</b> 3.7 mio	<b>37 %</b>
Isolering (Isolering dagar)	<b>2,7 %</b> 405.046	<b>2,2 %</b> 319.095	<b>3,1 %</b> 437.199	<b>3,3 %</b> 442.171	<b>21 %</b>
Vitala tecken (>2ggr/dag)	<b>24,9 %</b>	<b>23,6 %</b>	<b>25,9 %</b>	<b>28,0 %</b>	<b>12 %</b>
<b>Respiratorbehandling</b> (Antal dagar med resp beh)	<b>1,0 %</b> 148.913	<b>1,1 %</b> 167.000	<b>1,7 %</b> 241.020	<b>1,5 %</b> 235.500	<b>47%</b>
Operationssår behandling	<b>21,5 %</b>	<b>20,5 %</b>	<b>22,6 %</b>	<b>21,4 %</b>	<b>-1 %</b>
Ortopediska hjälpmedel	<b>5,35 %</b>	<b>5,63 %</b>	<b>5,92 %</b>	<b>5,36 %</b>	<b>0 %</b>

” At det nogensinde ville komme til almindelig brug, på trods af sin værdi, er yderst usandsynligt, da dens nyttige anvendelse kræver en masse tid og involverer en masse besvær, både for patienten og for lægen, fordi dens udseende og karakter er udenlandske og modsat alle vores vaner og foreninger.”

*London Times, 1834*