

Sygeplejesensitive indikatorer I en hel hospitalspraksis

Dokumentationskonference 2025

Christine Elmsted

Chefsygeplejerske, medicinsk afdeling for nyre, diabetes og hormons, ældre og diætister

Esbjerg Grindsted Sygehus

Esbjerg Sygehus
Grindsted Sygehus


Region Syddanmark



**Professionalisering
af uddannelse**



Klinisk kvalitet



Forskning



Ledelse



Internationalisering



Trivsel



Ekstern sammenhæng



**Hurtig udredning
og behandling**



Teknologi og innovation



Spydspidsfunktioner




Rekruttering



Intern sammenhæng



**Patienttilfredshed
og patientinddragelse**




Patienten først



Klima

Hvorfor dokumentere sygeplejefaglige indikatorer?




Sygeplejefaglig journalføring

Patientjournalen er en af de vigtigste arbejdsredskaber i sygeplejen. Journalen indeholder den sundhedsfaglige dokumentation, og den gør det muligt at følge op og evaluere på pleje og behandling. Korrekt journalføring sikrer kontinuitet i plejen og behandlingen og den nødvendige faglige kommunikation mellem sundhedspersoner om den enkelte patients forløb. Den er derfor en vigtig del af enhver sygeplejefaglig opgave.



- De 12 sygeplejefaglige behovsområder som er obligatorisk for al sygeplejefaglig dokumentation i DK 2021*: Table S2 i Mainz & Odgaard et al 2023 (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.15400>)

Sundhedssystemer i DK



Sundhedsjournalerne kalder på dokumentation på en mere systematisk måde end tidligere




EPJ SYD




NordEPJ




Implementeringsplan for Sygeplejesensitive indikatorer i en hel hospitalspraksis:




- Forberedelsesfase
- Udvælgelse af indikatorer
- Planlægning af dataindsamling og dokumentation
- Kompetenceudvikling
- Implementering i klinisk praksis
- Monitorering og feedback
- Evaluering og justering
- Forankring og bæredygtighed



Implementeringsplan for sygeplejesensitive indikatorer






Sygeplejefaglig strategidag oktober 2024 på Esbjerg Grindsted Sygehus

Emne: Klinisk kvalitet

- Fokus på database(r) i eget speciale
- Systematisk dokumentation
- Sygeplejens bidrag ind i databaserne
- Sundhedsvæsenets kvalitetsinstitut



Anvendte sygeplejefaglige indikatorer
Ved Pia Kjær Kristensen
Lektor, klinisk sygeplejespecialist, ph.d.


Sygeplejefaglige indikatorer
Sygeplejens bidrag til et godt patientforløb
Ved Pia Kjær Kristensen
Lektor, klinisk sygeplejespecialist, ph.d.

Kick-start




Indikatorer og standarder for Dansk Kvalitetsdatabase for Ældre med Skrøbelighed

Indikatornummer	Navn	Beskrivelse	Type	Standard	Indikator ID
1	Vurdering af skrøbelighed	Andelen af patientforløb af mindst 4 timers varighed, hvor patienten er mindst 80 år, der vurderes med Clinical Frailty Scale (CFS)	Proces		FRAIL_011_01
2	Screening for delirium	Andelen af patientforløb med CFS 5-8, hvor der screenes for delirium inden for 24 timer	Proces		FRAIL_021_01
3a	Tidlig mobilisering, ikke opererede	Andelen af patientforløb med CFS 5-8, som ikke opereres, der mobiliseres indenfor 24 timer	Proces		FRAIL_031_01
3b	Tidlig mobilisering, opererede	Andelen af patientforløb med CFS 5-8, som opereres, der mobiliseres indenfor 24 timer efter operation	Proces		FRAIL_032_01
4	Stillingtagen til genoplivningsforsøg	Andelen af patientforløb med CFS 5-8 indlagt mindst 12 timer, hvor der tages stilling til genoplivningsforsøg inden for 48 timer	Proces		FRAIL_041_01
5	Ernæringsplan udarbejdet	Andelen af patientforløb med CFS 5-8 indlagt mindst 24 timer, hvor der udarbejdes ernæringsplan inden udskrivelse	Proces		FRAIL_051_01
6	Vurderet ADL	Andelen af patientforløb med CFS 5-7 indlagt mindst 24 timer, der vurderes livsførelse (ADL) inden udskrivelse	Proces		FRAIL_061_01
7a	Akut genoplivning	Andelen af patientforløb, der har en akut genoplivning inden for 7 dage	Resultat		FRAIL_071_01
7b	Akut genoplivning	Andelen af patientforløb, der har en akut genoplivning inden for 30 dage	Resultat		FRAIL_072_01
8a	Dødelighed	Andelen af patientforløb, der dør inden for 7 dage	Resultat		FRAIL_081_01
8b	Dødelighed	Andelen af patientforløb, der dør inden for 30 dage	Resultat		FRAIL_082_01




Organisatorisk perspektiv




- Arbejdsgruppe nedsat
- Sygeplejefaglig referenceramme EGS
- Systematisk dokumentation på tværs af specialer (POP)

DANFRAIL-databasen



- Hvorfor denne nye database?
 - Vi gør det da godt allerede?
 - Det bliver umuligt?
 - Er det bare en database så der kan bedrives forskning?
 - Hvordan skal vi leve op til indikatorerne på tværs af sygehus og kommuner?
 - Hvem skal eje databasen?
-
- **Værdiskabende for patienten**
 - **Meningsgivende for sygeplejersken**

Værdiskabelse for patienten




Systematisk dokumentation skaber værdi for patienten

Sundhedsjournalerne er i højere grad designet til at understøtte systematisk dokumentation

Vi skal som organisation sætte dagsordenen og arbejde med sygeplejefaglige indikatorer

Vi er i proces...



TAK